

Instalación de SafeSign para Mac OsX

Índice

1. Instalación SafeSign MAC OS.....	3
2. Integración con Firefox.....	6

1. Instalación SafeSign MAC OS

Para realizar la instalación de Safesign en Mac OsX, debe comprobar la versión del sistema operativo.

Si el sistema operativo está en la versión **10.10 o 10.11**, es necesario instalar la versión Safesign 3.0.88.

Si el sistema operativo está en la versión **10.12, 10.13 o 10.14**, instale la versión Safesign 3.5.0.


Si el sistema operativo está en la versión **10.15**, instale la versión Safesign 3.5.2.0

Si el sistema operativo está en la versión **11.XX**, instale la versión Safesign 3.5.3.0

Atención: previo a la instalación deberá desconectar su dispositivo criptográfico del puerto USB de su computadora (token o tarjeta + lectora).

Paso 1

Después de descargar su versión, haga doble clic en el archivo Safesign descargado. Una ventana con el Término y condiciones se abrirá, **haga clic en "Agree" para continuar la instalación.**




Paso 2

Después de aceptar los términos de instalación, se mostrará la siguiente ventana. Arrastre el icono de "tokenadmin" a la carpeta "Aplicaciones". Después de esta acción se iniciará la instalación.




Paso 3

Después de completar el paso 2, inserte su token / tarjeta, tras esta acción **si aparecerá la pantalla de enlazar la tarjeta/token** haga los pasos 4, 5, 6.



Paso 4

Haga clic en "Enlazar". Se le pedirá la **contraseña de su cuenta local** para iniciar el proceso de emparejamiento



Paso 5

A continuación, se le pedirá ingresar el PIN de su Token o tarjeta.




2. Integración con Firefox

Nota. Esta acción no es mandataria, pero si necesaria en caso de autenticación vía web con certificado digital.

Paso 1

Después de la instalación de Safesign, abra la aplicación tokenadmin (safesign), haga clic en integración, y seleccione la opción "realizar la integración en Firefox".




Paso 2

Después de realizar el proceso en la aplicación tokenadmin, abra Firefox, acceda al menú "preferencias", seleccione la opción "Privacidad y Seguridad" desplazarse hasta "Seguridad" y luego haga clic en "Dispositivos de Seguridad". Haga clic en "Cargar" y copie la ruta hacia la librería que se encuentra en texto rojo (sin las comillas).

"/Applications/tokenadmin.app/Contents/Frameworks/libaetpkss.dylib"

Luego haga clic en "Aceptar".



Para firmar documentos utilizando Adobe Reader favor diríjase al manual siguiente:

[Manual de firma electrónica en adobe reader.pdf](#)